AX-104

مادەی خێرا جێگیرکردن و خێرا ڕەقبوونەوە بە کارایی بەرز بۆ کۆنکرێتی بەهێزکراو و هاوەن

وەسف

کۆدی ڕەشکەرەوەی AX-104 بەرهەمی کۆمپانیای پارسمان کیمییە کە گیراوەیەکی بنەڕەتی ئاوییە و بەبێ کلۆرید، کە دانان و ڕەقبوونی کۆنکرێت یان هاوێنە خێراتر دەکات بە خێراکردنی کارلێکەکانی سەرەتایی ئاودانی چیمەنتۆ.

داواکاری

- کۆنکرێتکردن لە کەشوهەوای ساردا
- گونجاوە بۆ کۆنکرێتی بەهێزکراوی پێش فشار یان دوای گرژکراو بە هەڵم یان شێوازی پرۆسێسکردنی ئاسایی.
- بۆ بناغەی کۆنکرێتی بەهێز گونجاوە

نامۆژگاری بەکارهێنان

ParsmanChemical® AX-104بە شێوەی شلە پێشکەش کراوە و ئامادەیە بۆ کۆنکرێت، باشتر وایە ئەم بەرهەمە زیاد بکرێت بۆ ئاوی تێکەڵکردنی کۆنکرێت لە قۆناغی سەرەتایی تێکەڵکردن و لەگەڵ چیمەنتۆ.هەروەها ئەگەر ئەم بەرهەمە زیاد بکرێت بۆ تێکەڵەی کۆتایی کۆنکرێت (لەناو ئامێرەکاندا) پێویستە کۆنکرێت هەڵبگرێت، بۆ ماوەی ٣ خولەک بە خێرایی بەرز تێکەڵیان بکە.

ئەم بەرهەمە لەگەڵ ئەم زیادکەر و کەرەستانەی خوارەوە دەگونجێت:

- مایکرۆسیلیکا کارلێککەر (فۆمی سیلیکا)
- چەوری سوپەر بۆ کۆنکرێت و چەوری سوپەر بۆ کۆنکرێت:
- مۆدێلەکانی وەک HW-510 و HW-510P و MW-310 ی پارسمان شیمی بۆ زیاتر خێراکردنی ڕێکخستن (کەشوهەوای سارد)
- فراوانکەرەکان
- زیادکەری ئایرۆبیک
- زیادکەری دژە کێک
- کەرەستەی ساڕێژکردن بۆ کۆنکرێتی بەرکەوتوو
- زەیتی قاڵبی ئاسایی

چاکردنەوە

بەرهەمەکە دەتوانرێت بەلایەنی کەمەوە بۆ ماوەی ١ ساڵ لە شوێنێکی وشکدا لە پاکەتەکەی ئەسڵی و مۆرکراودا هەڵبگیرێت لە پلەی گەرمی ٥ بۆ ٣٥ پلەی سەدی و دوور لە تیشکی ڕاستەوخۆی خۆر.

سەلامەتی گرنگە

پێش بەکارهێنانی بەرهەمەکە تکایە لاپەڕەی زانیاری سەلامەتی بە وردی بخوێنەرەوە یان ڕێنماییەکانی سەلامەتی لەسەر پاکەتەکە بخوێنەرەوە.

خزمەتگوزاری تەکنیکی

بەشی تەکنیکی یەکەی بیناسازی کیمیایی پارسمان هەمیشە ئامادەیە بۆ یارمەتیدانتان لە بەکارهێنانی دروست و گونجاوی بەرهەمەکان.

خزمەتگوزاری تەکنیکی

بەشی تەکنیکی یەکەی کیمیای بیناسازی پارسمان هەمیشە لەبەردەستتاندایە بۆ هاوکاریکردنتان لە بەکارهێنانی دروست و گونجاوی بەرهەمەکان.

تایبەتمەندییە تەکنیکییەکان

ڕووخسار	شلە
ڕەنگ	قاوەیی
چڕی	1.32 ± 0.02 g/cm^3
pH	8-10
ڕێژەی کلۆر	بێ کلۆرید
بڕی ئەلکالی	کەمتر لە سەدا یەک
ژەمی پێشنیار کراو	1 بۆ 3 % کێشی چیمەنتۆ بۆ بەکارهێنانی ئاسایی
ستاندەر	ستانداردی نیشتمانی ٢٩٣٠-٢ خشتەکانی ٦ و ٧ A جۆری ASTM C494 EN 934-2

پەیوەندییەکان:
یەکەی کیمیای بینای پارسمان
ناونیشان: ژمارە ٤٠، شەقامی ١٥، شەقامی ئاغازادە فەرد (ئەتڵەسی)، بلێڤدی میردامەد، تاران
ژمارەی پەیوەندی: 9821-75918+
تەلەفۆن: 9821-22250750+
ئیمەیڵ: info@parsmanchemical.com

Parsman chemical
parsmanchemical

پارسمان شیمی ساختمان
www.parsmanchemical.com

ئەم زانیارییانە لەسەر بنەمای ئەزموونی ئێمە و نوێترین ئەنجامی هەڵسەنگاندنی تاقیگەیی. لەوانەیە ئەو زانیارییانەی سەرەوە دەستکاری بکرێن کە لە داتا تەکنیکییە نوێکراوەکاندا ئاگادار دەکرێنەوە. گۆڕانکارییەکانی زانیارییەکانی داهاتوو لە مالپەڕی www.parsmanchemical.com بڵاودەکرێنەوە، کە تێیدا لاپەڕەکانی زانیاری تەکنیکی بەردەوام نوێ دەکرێنەوە و نوێترین وەشانی هەمیشە بەردەستە. گروپی پارسمان بەرپرسیارێتی ئەنجامە خراپەکان وەرناگرێت کە بەهۆی ئەو شتانەی کە پەیوەندییان بە کوالیتی بەرهەمەوە نییە یان بەهۆی کەموکوڕییەکەوە کە بەهۆی هۆکارەکانی تردوە جگە لە کوالیتی بەرهەمەکە دروست دەبێت، وەک هەڵگرتنی هەڵە.

Edite: 5-3-2023