پارسمان شیمی ساختمان

parsman® chemical **AX-50**

**مادەی خێرا جێگیرکردن و خێرا ڕەقبوونەوە بە کارایی بەرز، گونجاوە بۆ بەکارهێنان لە کۆنکرێتی بەهێزنەکراو و هاوەن**

## وەسف

دژە بەستنی کۆنکرێتی AX-50 و مادەی زوو جێگیربوون تێکەڵەیەک لە گیراوەی بنەڕەتی ئۆرگانی و نائۆرگانیک، کە جێگیربوون و ڕەقبوونی کۆنکرێت یان هاوێنە خێراتر دەکات بە خێراکردنی کارلێکەکانی سەرەتایی ئاودانی چیمەنتۆ. ئەم بەرهەمە پێشنیار دەکرێت بۆ ئەوەی هێزی سەرەتایی بەرز بەدەست بهێنرێت، کۆنکرێتکردن لە پلەی گەرمی نزمدا و ڕێگریکردن لە زیانەکانی بەستنی کۆنکرێت پێش بەدەستهێنانی هێزی پێویست.

## داواکاری

- کۆنکرێتکردن لە کەشوهەوای ساردا
- گونجاوە بۆ کۆنکرێتکردنی توخمە پێش دروستکراوەکانی بەهێزنەکراو

## نامۆژگاری بەکارهێنان

ParsmanChemical® AX-50 بە شێوەی شلە دابین دەکرێت و ئامادەیە بۆ کۆنکرێت. باشتر وایە ئەم بەرهەمە لە قۆناغی سەرەتایی تێکەڵکردندا لەگەڵ چیمەنتۆدا بخرێتە ناو ئاوی تێکەڵکردنی کۆنکرێتەوە. هەروەها ئەگەر ئەم بەرهەمە بخرێتە ناو تێکەڵەی کۆتایی کۆنکرێت (لە ناوبارهەڵگرەکانی کۆنکرێت)، پێویستە بۆ ماوەی ٣ خولەک بە خێراییەکی زۆر تێکەڵ بکرێت. لە کەشوهەوای زۆر ساردا پێویستە ڕێوشوێنی بەرزکردنەوەی پلەی گەرمی کۆنکرێت بەکاربهێنرێت (وەک بەکارهێنانی ئاوی گەرم) و پرۆسێسکردنی دروست.

## چاکردنەوە

بەرهەمەکە دەتوانرێت بەلایەنی کەمەوە بۆ ماوەی ١ ساڵ لە شوێنێکی وشکدا لە پاکەتەکەی ئەسڵی و مۆرکراودا هەڵبگیرێت لە پلەی گەرمی 5 بۆ 35 پلەی سەدی و دوور لە تیشکی ڕاستەوخۆی خۆر.

## سەلامەتی گرنگە

پێش بەکارهێنانی بەرهەمەکە تکایە لایەرەی زانیاری سەلامەتی بە وردی بخوێنەرەوە یان ڕێنماییەکانی سەلامەتی لەسەر پاکەتەکە بخوێنەرەوە.

## خزمەتگوزاری تەکنیکی

بەشی تەکنیکی یەکەی بیناسازی کیمیایی پارسمان هەمیشە ئامادەیە بۆ یارمەتیدانتان لە بەکارهێنانی دروست و گونجاوی بەرهەمەکان.

## خزمەتگوزاری تەکنیکی

بەشی تەکنیکی یەکەی کیمیای بیناسازی پارسمان هەمیشە لەبەردەستتانداید بۆ هاوکاریکردنتان لە بەکارهێنانی دروست و گونجاوی بەرهەمەکان.

## تایبەتمەندییە تەکنیکییەکان

| | |
|---|---|
| **ڕووخسار** | شلە |
| **ڕەنگ** | قاوەیی |
| **چڕی** | 1.25 ± 0.02 g/cm$^3$ |
| **pH** | 9-11 |
| **ڕێژەی کلۆر** | بێ کلۆرید |
| **بڕی نەلکالی** | کەمتر لە سەدا یەک |
| **ژەمی پێشنیار کراو** | 1 بۆ 3 % کێشی چیمەنتۆ بۆ بەکارهێنانی ئاسایی |
| **ستاندەر** | ستانداردی نیشتمانی ٢٩٣٠-٢ خشتەکانی ٦ و ٧<br>A جۆری ASTM C494<br>EN 934-2 |

**پەیوەندییەکان:**
یەکەی کیمیای بینای پارسمان

ناونیشان: ژمارە ٤٠، شەقامی ١٥، شەقامی ئاغازادە فەرد (ئەتڵەسی)،
بلێڤدی میردامەد، تاران
ژمارەی پەیوەندی: +9821-75918
تەلەفۆن: +9821-22250750
ئیمەیڵ: info@parsmanchemical.com

پارسمان شیمی ساختمان
www.parsmanchemical.com

parsmanchemical

**ئەم زانیارییانە لەسەر بنەمای ئەزموونی نێمە و نوێترین ئەنجامی هەڵسەنگاندنی تاقیگەیی. لەوانەیە ئەو زانیارییانەی سەرەوە دەستکاری بکرێن کە لە داتا تەکنیکییە نوێکراوەکاندا ئاگادار دەکرێنەوە. گۆڕانکارییەکانی زانیارییەکانی داهاتوو لە مالپەڕی www.parsmanchemical.com بڵاودەکرێنەوە، کە تێیدا لاپەڕەکانی زانیاری تەکنیکی بەردەوام نوێ دەکرێنەوە و نوێترین وەشانی هەمیشە بەردەستە. گروپی پارسمان بەرپرسیارێتی ئەنجامە خراپەکان وەرناگرێت کە بەهۆی ئەو شتانەی کە پەیوەندییان بە کوالیتی بەرهەمەوە نییە یان بەهۆی کەموکوڕییەکەوە کە بەهۆی هۆکارەکانی تردوە جگە لە کوالیتی بەرهەمەکە دروست دەبێت، وەک هەڵگرتنی هەڵە.**

**Edite: 5-3-2023**