PARSMAN CHEMICAL

پەڕەی زانیاریی تەکنیکی

FLUENTIS® MM-330

ڕەوانکەری کۆنکرێت

کەمکردنەوەی بەرچاوی ئاو لەگەڵ پاراستنی سڵەمپ





FLUENTIS® MM-330

ڕەوانکەری کۆنکرێت

ڕەوانکەر و کەمکەرەوەی ئاوی کۆنکرێت
کەمکردنەوەی بەرچاوی ئاو لەگەڵ پاراستنی سڵەمپ

پێناسەی بەرهەم

FLUENTIS® MM-330 بەرهەمی پارسمان کیمیکاڵ، کەمکەرەوەیەکی ئەدابەرزی ئاوی نەوەی نوێیە، کە بۆ پێداویستیی بەرهەمهێنەر و بەکارهێنەرانی کۆنکرێت لە وەرزە میانییەکاندا پەرەی پێدراوە. لە دۆخی پلەی گەرمی و ژینگەیی ماناوەند و گەرمدا، توانای بەرزی پاراستنی سڵەمپ دابین دەکات.

بوارەکانی بەکارهێنان

- کۆنکرێتی خۆچڕکەرەوە (SCC)
- کۆنکرێتی بەرگریبەرز
- کۆنکرێتی گونجاو بۆ پەمپکردن
- کۆنکرێتی خاوەن بەردەوامیی بەرز
- کۆنکرێتی ئەدای بەرز (HPC)
- کۆنکرێتپێڕێژیی قەبارەگەورە
- کۆنکرێتی کەمتێپەڕپێدان

تایبەتمەندییە تەکنیکییەکان

ماددەی بنەڕەتی	لیگنۆسولفۆناتی دەستکاریکراو
دۆخی فیزیکی	شل
ڕەنگ	قاوەیی تۆخ
چڕی	1.05 ± 0.02 g/cm³
پلەی ترشی (pH)	4-6
پلەی بەستن	نزیکەی 0°C
ڕێژەی کلۆراید	بێ کلۆراید
ڕێژەی قەلیایی	کەمتر لە 1%
بڕی پێشنیارکراو	0.2-1.5% لە کێشی چیمەنتۆ بۆ بەکارهێنانی ئاسایی
ستانداردەکان	INSO 2930-2، بەش 1-3 و 3-2 ASTM C494 Type F & G EN 934-2

FLUENTIS® MM-330

ڕەوانکەری کۆنکرێت

FLUENTIS® MM-330

ڕێنمایی بەکارهێنان

FLUENTIS® MM-330 بۆ بەرهەمهێنانی کۆنکرێت لە وەرزی هاویندا بەکاردێت، بە مەبەستی پاراستنی کارپێکراوی (ڕەوانی)، بەتایبەت کاتێک مەودای گواستنەوە درێژە. ئەم بەرهەمە بۆ داڕشتەی تێکەڵە بە پۆلە جیاوازەکانی ڕەوانی، ڕووبەڕووبوونەوەی ژینگەیی و بەردەوامی بەپێی EN 206 گونجاوە، و سوودی تەکنیکی و ئابووری و کوالێتی و بەردەوامیی بەرز دابین دەکات.

بۆ کاریگەریی زیاتر، ڕێگ و چەوی وشک بەکارمەهێنە؛ ڕێگ و چەوی تێرکراو بە ئاو بەکاربهێنە. ئەگەر ڕێگ و چەوەکە وشک بێت، پێش تێکەڵکردنی سەرەکی لەگەڵ بەشێک لە ئاوی تێکەڵەکە تێکەڵی بکە.

زیادکراوەکە هاوکات لەگەڵ ئاو بۆ تێکەڵکەری کارگەی کۆنکرێت زیاد بکە. ئەگەر لە تێکەڵکەری ئۆتۆمبێلی گواستنەوەی کۆنکرێتدا زیاد بکرێت، لانیکەم 5 خولەک بە یەکسانی تێکەڵ بکرێت.

گونجان لەگەڵ ماددەکانی دیکە

ئەم بەرهەمە لەگەڵ ئەم زیادکراوە و ماددانەی خوارەوە گونجاوە:

- مایکرۆسیلیکای کارلێکپێکەر (دووکەڵی سیلیکا)
- زیادکراوە دواخەرەکەی ParsmanChemical® R200 بۆ دواخستنی زیاتری گرتن لە کەشوهەوای زۆر گەرم و گواستنەوەی زۆر دووردا.
- زیادکراوە فراوانکەرەکان
- زیادکراوە هەواگیرکەرەکان
- زیادکراوە کەمکەرەوەکانی کۆبوونەوە
- ماددەکانی چاودێریکردنی کۆنکرێتی ڕووکار
- ڕۆنی ئاسایی جیاکەرەوەی قاڵب

FLUENTIS® MM-330

هەڵگرتن

بەرهەمەکە دەتوانرێت لانیکەم 1 ساڵ لە شوێنێکی وشک، لە بەستەبەندیی ڕەسەنی خۆیدا بە داخراوی، لە پلەی گەرمیی نێوان 5°C و 35°C هەڵبگیرێت.

سەلامەتی

پێش بەکارهێنان، پەڕەی زانیاریی سەلامەتی بە وردی بخوێنەوە، یان ڕێنماییەکانی سەلامەتیی سەر بەستەکە بخوێنەوە.

تێکەڵکردن

زیادکراوەکە هاوکات لەگەڵ ئاو زیاد بکە. لە تێکەڵکەری ئۆتۆمێڵی گواستنەوەدا، لانیکەم 5 خولەک بە یەکسانی تێکەڵ بکرێت.

پشتیوانیی تەکنیکی

تیمی تەکنیکیی بەشی مادده کیمیاییەکانی بیناسازیی پارسمان هەمیشە ئامادەیە یارمەتیت بدات بۆ بەکارهێنانی دروست و کارای بەرهەمەکان.

زانیاریی پەیوەندی

نووسینگەی سەرەکی

ئێران، تاران، بولفاری میرداماد، شەقامی ئاقازادەفەرد (ئەتڵەسی)، شەقامی پانزدەهەم، بینای 40، یەکەی 7.

+98 21 75918 | +98 21 26705735

+98 21 26705763 | +98 21 26705743

+98 21 26705747

info@parsmanchemical.com

Instagram: @parsmanchemical



parsmanchemical.com

ئەم زانیارییانە لەسەر بنەمای ئەزموونەکانمان و نوێترین ئەنجامەکانی تاقیکردنەوەی تاقیگەیی ئامادە کراون. دەکرێت پێداچوونەوەیان بۆ بکرێت؛ گۆڕانکارییەکان لە پەڕە نوێکراوەکانی زانیاریی تەکنیکیدا ڕادەگەیەنرێن. نوێکردنەوەکانی داهاتوو لە www.parsmanchemical.com بڵاو دەکرێنەوە، کە پەڕە تەکنیکییەکان بەردەوام نوێ دەکرێنەوە و هەمیشە نوێترین وەشان بەردەستە. گرووپی پارسمان بەرپرسیار نییە لە ئەنجامی نائەرێنیی ناپەیوەست بە کوالێتیی بەرهەم، یان کێشەی دروستبوو بە هۆکاری دیکە، وەک هەڵگرتنی نادروست.