

پارسمان

نتیجی ساحتمان

پارس سیمان
تکنیکی ساختمان

آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۲

بہ موجب اظہار نامہ ثبت علامت بہ شماره ۱۳۷/۱۳۱۰۰۰۱۴۰۵۱۳۹۴ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴ علامت تجاری
یا مشخصات زیر ثبت شدہ است:

مالک اظهارنامه: شرکت خانه سازی پارسمان سازه، نوع شخص حقوقی: سهامی خاص، شماره ثبت:

۲۹۹۳۶۸، نشانی: نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک،

خیابان شهید خلیل زاده پ ۳۳، نماینده قانونی: آقای مهرداد رازیان به نشانی تهران، کریم خان، ایرانشهر،

کوچه دهقان نیا، پلاک ۱۶ واحد ۳.

اجزاء علامت: کلمہ یارسمان

به فارسی به رنگ سبز زیتونی و در سمت چپ آن تصویر فانتزی سه ستون ساختمانی به رنگ زرشکی

طبق نمونه، ضمناً متقاضی نسبت به کلمه پارس به‌تنهایی حق

استفاده انحصاری ندارد.

گالاه / خدمات / طبقه / طبقات: طبقه ۱۹: موزاییک برای ساختمان، گانژ برای ساختمان‌ها، نمای غیر فلزی

ساختمان، کف غیر فلزی ساختمان‌ها، اسکلت غیر فلزی ساختمان‌ها،

عناصر بتونی ساختمان، مصالح ساختمانی، غیر فلزی، شیشه ساختمان، سنگ‌های ساختمانی.

الوار ساختمان سازی، ساختمان های غیر فلزی، مقوای مخصوص ساختمان سازی،

روکار غیر فلزی ساختمان، روکش (مصالح ساختمانی)، لوله سر ناوه ساختمان، الوار (برای ساختمان سازی)،

الوارهای ساختمانی، روکش ساختمانی، مواد پلیاستیکی ساختمانی، بلوک‌های ساختمانی، طبقه ۳۵: تبلیغات.

خرید و فروش، طبقه ۳۹: بسته‌بندی کالاها، توزیع، پخش.

۱-۱-۸- آگهی رسمی ثبت علامت تجاری مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

بہ موجب اظہار نامہ ثبت علامت بہ شماره ۱۳۷۱۳۱۰۳۱۰۴۰۰۰۱۳۹۴۵۰ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴ شماره ثبت علامت: ۱۳۹۱۵۸ مورخ: ۱۵/۱۰/۱۳۹۴

مالک علامت:

شرکت خانه‌سازی پارسمان سازه، نوع شخص حقوقی: سهامی خاص، شماره ثبت: ۲۹۹۳۶۸

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خلیل زاده ب ۳۳

تألیف:

کالاهای خدمات / طبقه / طبقات: طبقه ۹: موزاسک برای ساختمان، کاغذ برای

ساختمان‌ها، نمای غیر فلزی ساختمان، کف غیر فلزی ساختمان‌ها، اسکلت

غیر فلزی ساختمان‌ها، عناصر بتونی ساختمان، مصالح ساختمانی، غیر فلزی، شیشه ساختمان،

سنگ‌های ساختمانی، الوار ساختمان‌سازی، ساختمان‌های غیر فلزی، مقوای

مخصوص ساختمان سازی، روکار غیر فلزی ساختمان، روکش (مصالح ساختمانی)، لوله سر ناوه ساختمان،

الوار (برای ساختمان سازی)، الوارهای ساختمانی، روکش ساختمانی،

مواد پلاستیکی ساختمانی، بلوک‌های ساختمانی، طبقه ۳۵: تبلیغات، خرید و فروش، طبقه ۳۹:

بسته‌بندی کالاها، توزیع، یخش، اجزاء، علامت: کلمه پارسمان به فارسی به رنگ

سبز زیتونی و در سمت چپ آن تصویر فانتزی سه ستون ساختمانی به رنگ زرشکی طبق نمونه،

ضمناً متقاضی نسبت به کلمه یارس به‌تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.

مدت اعتبار ثبت علامت: ده سال از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ الی ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

شرکت خانه‌سازی پارسمان‌سازه با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه صنعت ساختمان، با تکیه بر تجربه

و دانش فنی کارشناسان خود، همواره شرکتی پیشرو در راستای ارتقا کیفی صنعت ساخت و ساز بوده است.

گروه پارسمان به عنوان مجموعه‌ای فنی و تخصصی در چهار واحد پارسمان ساخت (طرح، اجرا و نظارت بر سازه های بتن مسلح)، پارسمان سازه (مالک انحصاری تکنولوژی کوبیاکس در ایران)

پارسمان فرم (تامین‌کننده تجهیزات قالب بندی بتن و داربست تحت برندهای معتبر اروپایی)

و پارسمان شیمی ساختمان فعالیت می‌نماید. در راستای توسعه فعالیت گروه پارسمان و با تکیه بر مطالعات انجام شده در بخش تحقیق و توسعه، واحد پارسمان شیمی ساختمان در سال ۱۳۹۴ با هدف ارتقا کیفی صنعت ساخت و ساز تاسیس شد. با توجه به نگاه دانش محور گروه پارسمان، پارسمان شیمی ساختمان به عنوان واحدی فنی و مهندسی در حوزه محصولات شیمیایی مورد استفاده در صنعت ساختمان فعالیت دارد. این واحد با تکیه بر تجربه و دانش از یک سو و ارتباط مناسب با مراجع فنی و دانشگاهی و کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی از سویی دیگر، سعی در ارائه بهترین پاسخ به نیازهای این حوزه دارد.

• شناسایی نیازها و مطالبات صنعت ساخت و ساز کشور در حوزه شیمی ساختمان

• تامین و تولید محصولات با کیفیت شیمی ساختمان با تکیه بر بومی سازی تکنولوژی‌های روز دنیا

• ارائه مشاوره تخصصی و فنی با تکیه بر سال‌ها تجربه، دانش و ارتباط با مراجع معتبر علمی کشور

یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت واحد پارسمان شیمی ساختمان، افزودنی‌های مورد استفاده در تکنولوژی بتن می‌باشد. این شرکت با بهره‌گیری از جدیدترین تکنیک‌ها و امکانات آزمایشگاهی روز دنیا اقدام به تولید افزودنی‌های بتن اعم از محصولات ابر روان کننده، فوق روان کننده و محصولات کنترل کننده زمان گیرش بتن نموده است.

این شرکت آمادگی دارد تا براساس نیازها و شرایط پروژه‌های اجرایی محصولات تخصصی تری را نیز تولید نماید تا جوابگوی نیازهای صنعت ساخت و ساز بوده و رضایت حداکثری مصرف کنندگان را به همراه داشته باشد.





جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره ثبت و کار: ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره: ۷۷۷۷
شماره: ۷۷۷۷-۷۷۷۷

جواز تاسیس

فرمان تولید، عرضه، توزیع، صادرات و تجارت

وزارت
صنعت، معدن و
تجارت

به موجب این جواز به شرکت خانه سازی پارسمن ساز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۹۹۳۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۶ با شناسنامه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۴۲۲۲۲ ثبت شده به شماره ۱۸ تری سنیل

ردیف	محدودات اصلی	واحد	شماره شناسنامه ملی
۱	مواد ساختمانی: سیمان و بتن و گچ (گروت خا)	تن	۲۲۲۹۵۱۲۲۹۲
۲	مواد ساختمانی: سیمان و بتن و گچ (چسب خا)	تن	۲۲۲۹۵۱۲۲۹۵
۳	تعمیر کننده های بتن	تن	۲۲۲۹۵۱۲۲۹۶
۴	روان سازهای بتن	تن	۲۲۲۹۵۱۲۲۹۷
۵	لایق روان سازهای بتن	تن	۲۲۲۹۵۱۲۲۹۸

بکده محصولات به پیوست می باشد.

در استان تهران شهرستان یکی از محل های مجاز شهرک صنعتی خواجه نصیر ۱۲۰۰ کیلومتری نسبت به امداد و امداد صنعتی با مشخصات ذیل اقدام نماید.

این سرمایه ثابت هست و دو هزار و هشتصد (۲۲۰۰۰) میلیون ریال

تعداد کارکنان می باشد (۳۵) نفر (از جمله بهره برداری کامل)

تولیدی هست و پنج (۵) نفر پشتیبانی (۱۰) نفر

ارزش ماشین آلات داخلی شش هزار و چهارصد (۶۰۰۰) میلیون ریال

ارزش ماشین آلات خارجی صفر (۰) هزار ریو

مساحت زمین سه هزار (۳۰۰۰) متر مربع - سطح زیر بنا یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) متر مربع

توان برقی یکصد (۱۰۰) کیلو وات - آب معدنی یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) متر مکعب در سال

سودت معدنی سه میلیارد

کل مخیر هست هزار (۲۰۰۰۰) متر مکعب - نفت کل صفر (۰) لیتر - نفت گاز صفر (۰) لیتر

بیش بینی مدت اجرای طرح ۱۲ ماه

پدیده صادراتی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

که به موجب این جواز به شرکت خانه سازی پارسمن ساز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۹۹۳۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۶ با شناسنامه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۴۲۲۲ ثبت شده به شماره ۱۸ تری سنیل



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره ثبت و کار: ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره: ۷۷۷۷
شماره: ۷۷۷۷-۷۷۷۷

پروانه بهره برداری

شرکت خانه سازی پارسمن ساز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۹۹۳۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۶ با شناسنامه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۴۲۲۲ ثبت شده به شماره ۱۸ تری سنیل

ردیف	محدودات اصلی	واحد	شماره شناسنامه ملی
۱	روان سازهای بتن	تن	۲۲۲۹۵۱۲۲۹۲
۲	لایق روان سازهای بتن	تن	۲۲۲۹۵۱۲۲۹۵
۳	دیوگرهای بتن	تن	۲۲۲۹۵۱۲۲۹۶
۴	زودگیرهای بتن	تن	۲۲۲۹۵۱۲۲۹۷
۵	خوابهای بتن	تن	۲۲۲۹۵۱۲۲۹۸

تعداد محدودات مندرج در این پروانه بهره برداری ۵ رقم می باشد.

پدیده صادراتی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

افزودنی‌های کاهنده آب بتن

روان‌کننده و کاهنده آب بتن

گروه محصولات افزودنی‌های کاهنده آب بتن پارسمان شیمی، شامل بروزترین و جدیدترین روان‌کننده‌های اقتصادی است که با قیمت مناسب برای پروژه‌های بتن ریزی مرسوم طبقه بندی و فرموله شده‌اند. محصولات این دسته که با کد فلومان ارائه می‌شوند، قابل استفاده در بتن‌های با رده مقاومت معمولی بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می‌گردد. این محصولات به دلیل قابلیت مناسب در کاهش مقدار آب و در نتیجه کاهش مقدار آب به سیمان، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیر کلر و سولفات کاهش می‌دهد.

افزودنی‌های تنظیم کننده زمان گیرش بتن

زودگیر کننده و زود سخت کننده بتن

گروه محصولات زودگیرکننده با کنترل زمان گیرش موجب تسریع درکسب مقاومت بتن در سنین ابتدایی می‌شوند. افزودنی زودگیر بتن را می‌توان در مواقعی که کسب مقاومت اولیه یا گیرش سریع ترسیمان و بتن مورد نیاز باشد مورد استفاده قرار داد. استفاده از این محصول موجب کاهش هزینه‌های بتن ریزی و کاهش زمان قالب برداری و عمل آوری در آب و هوای سرد می‌شود. محصولات زودگیر کننده پارسمان شیمی در دو نوع کلرایدی و فاقد کلراید ارائه می‌شوند. زودگیر کننده های بتن مسلح ارائه شده توسط پارسمان شیمی فاقد یون کلراید بوده و مصرف آن خطری در جهت خوردگی آرماتورها ایجاد نمی‌کند. همچنین برای بتن‌ها و ملات‌های غیر مسلح می‌توان از زودگیر کننده های دارای یون کلراید استفاده نمود.

افزودنی‌های فوق کاهنده آب بتن

فوق روان کننده و ابرروان کننده ها

گروه محصولات افزودنی‌های فوق کاهنده آب بتن پارسمان شیمی، شامل نسل جدید فوق روان کننده‌ها و ابرروان کننده‌ها بر پایه پلی‌کربوکسیلات است که به منظور استفاده در شرایط دمایی و اقلیم‌های مختلف آب و هوایی طبقه‌بندی و فرموله شده‌اند. محصولات این دسته که با کد فلونتیس ارائه می‌شوند، قابل استفاده در رده‌های مقاومتی متوسط و بالای بتن بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می‌گردد. این محصولات به دلیل قابلیت بسیار بالا در کاهش مقدار آب و در نتیجه کاهش مقدار آب به سیمان، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیر کلر و سولفات کاهش می‌دهد. تنوع این دسته از محصولات به مجریان و استفاده کنندگان این فرصت را می‌دهد که با توجه به شرایطی دمایی و آب و هوایی، جزئیات و حجم پروژه مناسب‌ترین و بهینه‌ترین انتخاب را داشته باشند.

افزودنی‌های تنظیم کننده زمان گیرش بتن

دیرگیر کننده

گروه محصولات دیرسخت شونده با کنترل زمان گیرش و ایجاد کارایی موجب بهبود مشخصات مکانیکی بتن می‌شود. این محصول با ایجاد تاخیر کنترل شده در گیرش ملات و بتن و جلوگیری از سفت شدگی آن سبب سهولت در بتن ریزی و پرداخت سطوح می‌گردد. استفاده از این محصول برای بتن‌ریزی در شرایط دمایی گرم، بتن ریزی حجیم و حمل و یا نگهداری بتن تازه در زمان طولانی توصیه می‌شود.

چکیده‌ای از نتایج برخی تست‌های انجام شده در کارنجات سرار کشور
(واحد فنی پارس‌سمان شیمی)

۱- لیست کارخانجات بتن و نتایج

لیست برخی از کارخانجات بتن که محصول‌های پارس‌سمان شیمی در آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. به شرح زیر است:

نام کارخانه	محل کارخانه
کارخانه ایستا بتن	تهران
کارخانه مسکن بتن	تهران
امین بتن	تهران
خانه بتن	تهران
کارخانه پارس بتن تهران	تهران
کارخانه شنزار بتن	شهر پاکدشت
کارخانه تکین بتن مقدس	مشهد
کارخانه بتن سپاهان	اصفهان
کارخانه بتن عمران و آبادی	تبریز
کارخانه بتن امامیه	تبریز
شرکت خانه‌سازی پیش	تبریز
ساخته آذربایجان	
کارخانه پارس بتن	قم
کارخانه کاسپین بتن	کاشان
کارخانه بتن برازنده	کاشان
کارخانه آپتوس بتن	مهرشهر



کارخانه بتن سپاهان (تولید کننده انواع رده‌های مقاومتی بتن تر در اصفهان)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارس‌سمان شیمی		
عیار	کارخانه	اسلامپ	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	اسلامپ	اسلامپ	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	اولیه (cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۴۲۵	سپاهان	۸	۵۲/۸	Fluentis MS-۳۵۰	۰/۵	۱۲	عدم ارزیابی	۵۸/۸
۴۲۵	سپاهان	۹	عدم ارزیابی	Fluentis MW-۳۱۰	۰/۸	۱۹	عدم ارزیابی	۵۶/۴

کارخانه بتن عمران و آبادی (تولید کننده انواع رده‌های مقاومتی بتن تر در تبریز)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارس‌سمان شیمی		
عیار	کارخانه	اسلامپ	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	اسلامپ	اسلامپ	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	اولیه (cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۴۰۰	صوفیان	۱۰	عدم ارزیابی	Fluentis MW-۳۱۰	۰/۲	۱۸	عدم ارزیابی	عدم ارزیابی
۴۰۰	صوفیان	۷	عدم ارزیابی	Fluentis MW-۳۱۰	۰/۲۳	۲۰	عدم ارزیابی	عدم ارزیابی

کارخانه بتن امامیه (تولید کننده انواع رده‌های مقاومتی بتن تر در تبریز)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارس‌سمان شیمی		
عیار	کارخانه	اسلامپ	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	اسلامپ	اسلامپ	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	اولیه (cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۴۰۰	صوفیان	۴	عدم ارزیابی	Fluentis MW-۳۱۰	۰/۵	۱۳	۱۰	عدم ارزیابی

کارخانه تکین بتن (تولید کننده انواع رده‌های مقاومتی بتن تر در مشهد مقدس)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارس‌سمان شیمی		
عیار	کارخانه	اسلامپ	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	اسلامپ	اسلامپ	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	اولیه (cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۴۰۰	شرق	۶	۲۸/۹	Fluentis MM-۳۳۰	۰/۲	۱۹	۱۹	۳۹/۶
۴۰۰	شرق	۷	۴۳/۱	Fluentis MS-۳۵۰	۰/۲	۱۶	۱۶	۴۳/۸

کارخانه ایستا بتن (تولید کننده انواع رده‌های مقاومتی بتن تر در تهران)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارس‌سمان شیمی		
عیار	کارخانه	اسلامپ	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	اسلامپ	اسلامپ	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	اولیه (cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۳۵۰	کاشان	۳	۲۸/۲	Fluentis HS-۵۵۰	۰/۲۵	۲۳	۲۱	۴۶/۱

کارخانه مسکن بتن (تولید کننده انواع رده‌های مقاومتی بتن تر در تهران)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارس‌سمان شیمی		
عیار	کارخانه	اسلامپ	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	اسلامپ	اسلامپ	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	اولیه (cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۴۰۰	نامشخص	۹	۴۱/۹	Fluentis MM-۳۳۰	۰/۲۸	۲۳	عدم ارزیابی	۴۱/۰

کارخانه امین بتن (تولید کننده انواع رده‌های مقاومتی بتن تر در تهران)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارس‌سمان شیمی		
عیار	کارخانه	اسلامپ	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	اسلامپ	اسلامپ	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	اولیه (cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۴۰۰	نامشخص	۳	۴۳/۳	Fluentis HS-۵۵۰	۰/۵	۲۲	عدم ارزیابی	۴۷/۲

کارخانه بتن پرازنده (تولید کننده انواع رده های مقاومتی بتن تر در کاشان)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارسمان شیمی		
عیار	کارخانه	اسلامپ	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	اسلامپ	اسلامپ ۳۰	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	(cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۲۵۰	خوی	۴	عدم ارزیابی	Fluentis MW-۳۱۰	۰/۶	۱۴	عدم ارزیابی	عدم ارزیابی

* نتایج اعلام نشده ولی به اذعان کارخانه مربوطه رضایت بخش بوده است.

کارخانه آبتوس بتن (تولید کننده انواع سگمنت ها و قطعات پیش ساخته بتنی در مهرشهر)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارسمان شیمی		
عیار	کارخانه	فلو	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	فلو اولیه	اسلامپ ۳۰	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	(cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۴۰۰	تهران	---	*	Fluentis HM-۵۳۰	۰/۵	۸۰	عدم ارزیابی	۳۴/۸

* براساس ارزیابی شرکت آبتوس، مقاومت بتن ساخته شده با افزودنی بتن پارسمان شیمی رضایت بخش بوده است.

کارخانه شنزار بتن (تولید کننده انواع سگمنت ها و قطعات پیش ساخته بتنی در پاکدشت)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارسمان شیمی		
عیار	کارخانه	فلو	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	فلو اولیه	اسلامپ ۳۰	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	(cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
نامشخص	تهران	---	*	Fluentis HM-۵۳۰	۰/۷	۶۳	عدم ارزیابی	*

* نتایج اعلام نشده ولی به اذعان کارخانه مربوطه رضایت بخش بوده است.

کارخانه خانه سازی پیش ساخته آذریابجان (تولید کننده انواع سگمنت ها و قطعات پیش ساخته بتنی در تبریز)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارسمان شیمی		
عیار	کارخانه	اسلامپ	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	اسلامپ	اسلامپ ۳۰	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	(cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۲۵۰	خوی	۴	عدم ارزیابی	Fluentis MW-۳۱۰	۰/۶	۱۴	عدم ارزیابی	عدم ارزیابی

کارخانه پارس بتن (تولید کننده انواع رده های مقاومتی بتن تر در تهران)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارسمان شیمی		
عیار	کارخانه	اسلامپ	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	اسلامپ	اسلامپ ۳۰	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	(cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۴۰۰	نامشخص	۳/۵	۵۳/۶	Fluentis MW-۳۱۰	۰/۲	۲۱	عدم ارزیابی	۵۰/۹

کارخانه پارس بتن (تولید کننده انواع رده های مقاومتی بتن تر در قم)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارسمان شیمی		
عیار	کارخانه	اسلامپ	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	اسلامپ	اسلامپ ۳۰	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	(cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۴۰۰	نیزار	۰	۵۳/۹	Fluentis MW-۳۱۰	۰/۴۷	۱۳	۱۰	۵۱/۶

کارخانه کاسپین بتن (تولید کننده انواع رده های مقاومتی بتن تر در کاشان)

مشخصات بتن قبل از مصرف افزودنی			مشخصات افزودنی بتن			مشخصات بتن با افزودنی پارسمان شیمی		
عیار	کارخانه	اسلامپ	مقاومت ۲۸	نام محصول	دوز مصرف	اسلامپ	اسلامپ ۳۰	مقاومت ۲۸
سیمان	سیمان	(cm)	روزه (MPa)		%	(cm)	دقیقه (cm)	روزه (MPa)
۲۳۰	کاشان	۵	*	Fluentis MW-۳۱۰	۰/۲۵	۱۰	عدم ارزیابی	*

* نتایج اعلام نشده ولی به اذعان کارخانه مربوطه رضایت بخش بوده است.

لیست تعدادی از مشتریان محترم محصولات پارس‌مان شیمی

ردیف	نام مشتری	نوع محصول
۱	پروژه ۲۸۰.۰۰۰ مترمربعی واقع در مشهد مقدس (شرکت بتن ساز تربت)	HM-۵۳۰
۲	کارخانه سقف بهمن واقع در قم	HS-۵۵۱Q
۳	پروژه ۱۳۸.۰۰۰ مترمربعی واقع در شیراز (شرکت بتن ساز تربت)	HM-۵۳۰
۴	کارخانه بتن فولاد مهر پیش تنیده چلوان واقع در شهرکرد	HW-۵۱۰P
۵	کارخانه تکین بتن واقع در مشهد مقدس	HS-۵۵۰, HM-۵۳۰
۶	کارخانه سیرود بتن واقع در کلاچای	HM-۵۳۰
۷	کارخانه بتن آماده واقع در تربت حیدریه (شرکت بتن ساز تربت)	HM-۵۳۰
۸	شرکت توسعه بتن واقع در شیراز (بتن آماده)	HM-۵۳۰
۹	پروژه های ساختمانی با کاربری مسکونی-تجاری-پارکینگ و ... واقع در کرمان	HM-۵۳۰
۱۰	پروژه های ساختمانی با کاربری مسکونی-تجاری-پارکینگ و ... واقع در سیرجان	HM-۵۳۰
۱۱	پروژه های ساختمانی با کاربری مسکونی-تجاری-پارکینگ و ... واقع در بندرعباس	HM-۵۳۰
۱۲	پروژه های ساختمانی با کاربری مسکونی-تجاری-پارکینگ و ... واقع در خوزستان	HS-۵۵۰, HM-۵۳۰
۱۳	پروژه های ساختمانی با کاربری مسکونی-تجاری-پارکینگ و ... واقع در اصفهان	HS-۵۵۰, HM-۵۳۰
۱۴	کارخانه کاسپین بتن واقع در کاشان	MW-۳۱۰
۱۵	کارخانه بتن برازنده واقع در کاشان	MW-۳۱۰
۱۶	مؤسسه حرا	HM-۵۳۰
۱۷	کیان برنا ایرانیان	HS-۵۵۱Q
۱۸	دلتا موزائیک	HM-۵۳۰
۱۹	پایه بتن ایوانکی	HM-۵۳۰
۲۰	پروژه های ساختمانی با کاربری مسکونی-تجاری-پارکینگ و ... واقع در مشهد مقدس	HS-۵۵۰, HM-۵۳۰

CV

of Parsmangroup

cobiax® Iran

پارس‌سمنان
تأسیسات ساختمانی

 گروه پارس‌سمنان
Parsman Group

www.parsmangroup.com